

## Identification

---

Identifiant	92SIS06099
Nom usuel	Centre CEA de Fontenay-aux-Roses
Adresse	18 route du Panorama
Lieu-dit	
Département	HAUTS-DE-SEINE - 92
Commune principale	FONTENAY AUX ROSES - 92032
Caractéristiques du SIS	Le centre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Fontenay-aux-Roses a été créé en 1946. A la demande des pouvoirs publics, le CEA a établi un état radiologique du site à partir d'études historiques et des résultats d'investigations menées par le passé. Cet état des lieux du site, réalisé en mars 2017, et qui ne concerne pas les installations nucléaires de base (INB), met en évidence des zones de pollution radiologique résiduelles des sols.
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF9206483	<a href="http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-synthetique/IDF9206483">http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-synthetique/IDF9206483</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	646844.0 , 6854709.0 (Lambert 93)
Superficie totale	100015 m <sup>2</sup>
Perimètre total	1657 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
FONTENAY AUX ROSES	0A	16	05/10/2017
FONTENAY AUX ROSES	0A	56	05/10/2017
FONTENAY AUX ROSES	0A	55	05/10/2017

## Documents

---


Titre	Commentaire	Diffusé
Rapport CEA AQ / SPRE SIT - ET 99 01 du 27 mars 2017	CEA - Etat radiologique du site de Fontenay-aux-Roses hors INB.	Non

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 92SIS06099



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 92SIS06099